

Balkon-Vorhangprofil zum einbetonieren Rail de rideaux balcon pour encastrer au béton



Profil.




Aluminium Ral 7038/100 my grau
Aluminium coloré Ral 7038/100 my gris





Aluminium Ral 9016/100 my weiss
Aluminium Ral 9016/100 my blanc

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zubehöre
Accessoires



Montagezubehöre
Accessoires pour fixation



Dienstleistungen
Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt
Coupé sur mesure fixe incl. encoche

Biegeservice
Service de cintrage

Sicht immer von oben, die Gleitbahn ist unten.
La vue est toujours d'en haut, la voie glissante est donc en bas.







Radien: ab 300 mm
Winkel 90°, oder nach Ihrer Wahl
Rayons: à partir de 300 mm
Angle 90°, ou à votre choix











Sonder-Radien und Winkel nach Skizze
D'autres angles, rayons et cintre spécial
d'après dessin

Montageanleitung siehe nächste Seite
Instruction de fixation voir prochaine page

Montage
Fixation



	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Balkon-Vorhangprofil zum einbetonieren für Storenstoffe und Blachen als Wind- und Sonnenschutz <i>Rail de rideaux balcon pour encastrer au béton</i> <i>pour tissus stores soleil et bâches</i>	
	Aluminium grau, Ral 7038 <i>Aluminium gris, Ral 7038</i>	20110.11
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	20110.20
	Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i>	Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i>
	Abdeckband L110 Kunststoff weiss, gelocht Ø 2,0 mm <i>Ruban de protection L110, en plastique blanc</i> <i>perforé Ø 2.0 mm</i>	21049.20
	Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i>	Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i>
	Profilverbinder V110, Federstahl <i>Raccord de rail V110, Acier zingué</i>	21212
	Seitenverschluss Kunststoff grau verhindert das Eindringen von Betonwasser <i>Fermeture latéral plastique gris</i> <i>empêche la pénétration de l'eau du béton</i>	21052.14
	Feststeller C110, Eisen vernickelt «maxi» <i>Arrêts C110, en fer métal nickelé «maxi»</i>	25200
	Roller Metall, mit Klemm-Öse zu Balkon Windschutzprofil HM-20110 und 20125 <i>Rouleur en métal, avec œillet à pincer</i> <i>pour profil HM-20110 et 20125</i>	
	Grau <i>Gris</i>	21214.14
	Weiss <i>Blanc</i>	21214.20

	Artikelbezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Code de commande</i>
Biegeservice <i>Service de cintrage</i>	Ansicht: Von oben gesehen <i>Vue: Vue d'en haut</i>	
	 Radien: ab 300 bis 400 mm <i>Rayons: à partir de 300 jusque 400 mm</i>	95.20110.1
	Radien: bis 500 mm <i>Rayons: jusque 500 mm</i>	95.20110.2
	Radien: bis 1000 mm <i>Rayons: jusque 1000 mm</i>	95.20110.3
	Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl <i>Angle 90° ou après votre choix</i>	
	 Sonder-Radien und Winkel nach Skizze <i>D'autres angles, rayons et cintre spécial d'après dessin</i>	95.20110.4