



Bilder-Deckenprofil zum eingipsen mit «mini»-Laufnut *Rail pour tableau à encastrer au crépis avec écartement «mini»*

HM-20190



Profil.

Bilder-Deckenprofil, für die Unterputzmontage haftgrundbehandelt.
Rail pour tableau à encastrer dans le crépis avec couche adhérente.

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Original Lagerlängen von 6 m
Longueurs originales de 6 m

Zubehöre «mini»
Accessoires «mini»



Montagezubehöre
Accessoires pour fixation



Dienstleistungen
Services


Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, komplett mit Gips-Schutzband eingelegt
Coupe sur mesure fixe, insérer ruban de protection crépis.












Dieses Profil ist nicht biegsam
Ce profil ne peut être cintré






Montage
Fixation

Decken-Montageplättchen verschraubt und geklebt, mit Oval-Loch zum schiften.
Plaquette de montage du plafond, vissé et collé, avec perforation ovale pour égaliser.



Achtung: Der Ausbruch für Gleiter muss vor der Montage angebracht werden.
Important: *L'encoche pour les glisseurs doit être fait avant la fixation.*

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Bilder-Deckenprofil «mini» zum eingipsen Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Rail pour tableaux «mini» à encastrer dans le crépis au plafond</i> Aluminium blanc, Ral 9016	20190.20
	Bilder-Deckenprofil «mini» zum eingipsen Aluminium weiss, Ral 9016 inkl. Gips-Schutzband im Profil eingelegt <i>Rail pour tableaux «mini» à encastrer dans le crépis au plafond</i> Aluminium blanc, Ral 9016 <i>ruban de protection insérée dans le rail incl.</i>	20190.20.A
	Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i>	
	Gips-Schutzband Kunststoff Rollen à 50 m <i>Ruban de protection pour crépis, plastique</i> Rouleaux à 50 m	21054.20
	Montageplatte MP-190 Kunststoff schwarz 30 x 16 mm gelocht <i>Support de plafond MP-190 plastique noir</i> 30 x 16 mm percé	21055.27
	Bilderhaken mit Stellschraube Aluminium <i>Crochet de suspension avec vis d'arrêt</i> Aluminium	21094
	Bilderseil Nylon Ø 2 mm, transparent Rollen à 250 m <i>Cordon suspension Ø 2 mm, nylon transparent</i> Rouleaux à 250 m	21097.25
	Schienenhaken <i>Crochet pour le rail</i> Eisen weiss <i>Fer blanc</i>	21091.20
	Eisen verzinkt <i>Fer zingué</i>	21092
	Bilderhaken Stahl verzinkt <i>Crochet de suspension tableaux</i> Acier zingué	21093

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Bilder-Befestigungshaken, vermessingt mit knickbarem Hänger <i>Crochet de suspension tableaux, laitoné</i> avec oeillet pliable 20 x 10mm	21121.46
	24 x 12 mm	21122.46
	28 x 24 mm	21123.46
	32 x 16 mm	21124.46
	Bilder-Befestigungshaken Kunststoff <i>Crochet de suspension tableaux, plastique</i> 18 x 10 mm	21126
	21 x 12 mm	21127
	25 x 14 mm	21128
	Stellrad / Verstellerschraube Messing Nur mit Polyesterseil verwenden <i>Vis de pince laiton</i> Utilisable seulement avec cordon polyester	21095.41
	Bilderseil Ø 2 mm, Polyester weiss Rollen à 500 m <i>Cordon suspension Ø 2 mm, polyester blanc</i> Rouleaux à 500 m	21096.20
	Bilderset mit Polyesterschnur weiss mit Stellrad, 4 Haken und 3 m Bilderseil, maximale Belastbarkeit 15 kg <i>Set de suspension avec cordon polyester blanc</i> avec roue réglable, 4 crochets et 3 m cordon blanc, limite de charge max. 15 kg	21090