


Unterputz-Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57 Système parois japonaises avec écartement «maxi», norme VS57

HM-20600 / GP5



Flächenvorhangprofilssystem, bis 5-läufig frei wählbar, komplett mit Profil, Gipschutzband eingelegt und Haftgrund behandelt zum eingipsen.

Système parois japonaises, jusque à 5 voies, nombre de voies selon votre choix, complète avec rail, bande de protection insérée et traitée avec couche adhésive pour encaster.


Profil.




Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 und 6 m
Longueurs de 4 et 6 m

Zubehöre «maxi» Accessoires «maxi»



Montagezubehöre Accessoires pour fixation



Dienstleistungen Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, komplett mit Gips-Schutzband eingelegt
Coupe sur mesure fixe, avec encoche, la bande de protection crépis insérée




Dieses Profil ist nicht biegsam, kann jedoch in Gehrung geschnitten geliefert werden
Ce profil ne peut être cintré, couper dans le biais est possible

Grundplatte aus Aluminium roh, Haftgrund behandelt
Profil de base en aluminium brut, couche adhésive appliquée

Montageanleitung siehe nächste Seite
Instruction de fixation voir prochaine page

Montage Fixation




Empfehlung: Alle 40 – 50 cm einen Montageklipp setzen

Recommandation: Placez tous les 30 – 40 cm un clip de fixation

Bestellschema Schéma de commande

Anzahl und Platzierung, Profilbestückung der Grundplatte angeben
Indiquez nombre, placement et l'équipement de rails de la plaque de base



	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
--	-----------------------------------	---------------------------------



2-läufig Laufnut «maxi» 20622.20

Unterputz-Flächenvorhangprofil-System zum eingipsen, weiss, Ral 9016, fertig konfektioniert mit Haftgrund, Profilen und Abdeckband eingelegt.

2-voies écartement «maxi»

Système parois japonaises à encastrer dans le plâtre, blanc, Ral 9016, entièrement confectionnée avec couche adhérente, rails et bande de protection insérée.

3-läufig Laufnut «maxi» 20623.20

Unterputz-Flächenvorhangprofil-System zum eingipsen, weiss, Ral 9016, fertig konfektioniert mit Haftgrund, Profilen und Abdeckband eingelegt.

3-voies écartement «maxi»

Système parois japonaises à encastrer dans le plâtre, blanc, Ral 9016, entièrement confectionnée avec couche adhérente, rails et bande de protection insérée.

4-läufig Laufnut «maxi» 20624.20

Unterputz-Flächenvorhangprofil-System zum eingipsen, weiss, Ral 9016, fertig konfektioniert mit Haftgrund, Profilen und Abdeckband eingelegt.

4-voies écartement «maxi»

Système parois japonaises à encastrer dans le plâtre, blanc, Ral 9016, entièrement confectionnée avec couche adhérente, rails et bande de protection insérée.

5-läufig Laufnut «maxi» 20625.20


Unterputz-Flächenvorhangprofil-System zum eingipsen, weiss, Ral 9016, fertig konfektioniert mit Haftgrund, Profilen und Abdeckband eingelegt.

5-voies écartement «maxi»

Système parois japonaises à encastrer dans le plâtre, blanc, Ral 9016, entièrement confectionnée avec couche adhérente, rails et bande de protection insérée.



Lagerlängen von 4 und 6 m
Longueurs de 4 et 6 m



Montageplatte MP-190 Kunststoff weiss 21055.27

30 x 16 mm Ovallochung
Support de plafond MP-190 plastique blanc
30 x 16 mm percé oval




Montagekleber Kartusche à 320 ml 13826

für die Innen- und Aussenmontage
Cartouche Colle de fixation à 320 ml
pour fixation à l'intérieur ou l'extérieur

Bestellschema
Schéma de commande


Anzahl und Platzierung, Profilbestückung der Grundplatte angeben
Indiquez nombre, placement et l'équipement de rails de la plaque de base



Artikelbezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Code de commande

Vorhang-Zubehöre zu Flächenvorhang-System-Hamotec-Line
Accessoires pour parois japonaises système Hamotec-Line




Paneelwagen Aluminium weiss 21604.20


mit Hakenband auf Keder aufgezogen und montiert,
für Flächenvorhang-System Hamotec-Line

*Profil de chariot panneaux en tissus
aluminium blanc*

*avec bande crochet fixé,
pour parois japonaises système Hamotec-Line*



Lagerlängen von 3 m
Longueurs de 3 m




Seitenabschluss Kunststoff weiss 21618.20

zu Paneelwagen

mit Öse für Schleuderstab

Embout de finition latéral plastique blanc

*pour chariot panneaux en tissus,
avec oeillet pour baguette à tirage*



Multifunktion Deco-Beschwerungsprofil 21697.62


30 x 5,5 mm

in Aluminium edelstahlfarbig matt gebürstet

Multifonctions déco-profil de lestage

30 x 5.5 mm

en aluminium coloré en acier inoxydable brossé



Multifunktion Deco-Beschwerungsprofil 21697.20

30 x 5,5 mm

in Aluminium Ral 9016 weiss

Multifonctions déco-profil de lestage

30 x 5.5 mm

en aluminium Ral 9016 blanc

Verwendbar:

Multifunktion Deco-Beschwerungsprofil
zum Einführen im Vorhangsaum oder als
Dekorationsabschluss den Vorhang im
Profil eingeführt.

Utilisable:

*Déco-profil de lestage introduit dans l'ourlet
du panneaux en tissus, ou comme une finale
de décoration, panneaux en tissus ou comme
une finale de décoration, introduit dans le profil*



Lagerlängen von 3 m
Longueurs de 3 m



**Seitenabschluss zu Multifunktion-Deco-
Beschwerungsprofil**
*Embout de finition latéral pour multifonctions-
déco-profil*

Kunststoff grau






Plastique gris

21621.14

Kunststoff weiss

Plastique blanc

21621.20

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Flachprofil 30 x 5 mm Profil de lestage 30 x 5 mm Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i>	21696.10
	Aluminium weiss Ral 9016 <i>Aluminium blanc Ral 9016</i>	21696.20
	Lagerlängen von 3 m <i>Longueurs de 3 m</i>	
	Panelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert mit Seitenabschluss 21618.20 auf Mass zugeschnitten (ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter) Profil de chariot panneaux en tissus aluminium blanc, entièrement confectionné <i>avec embouts de finition latérale 21618.20</i> <i>coupé sur mesure</i> (à partir de 80 cm avec 3 glisseurs clic)	21651.20 21653.20 21655.20 21657.20 21659.20 21661.20 21663.20 21665.20 21667.20 21669.20 21671.20
	Panelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert inkl. Beschwerungsprofil weiss mit Seitenabschluss auf Mass zugeschnitten (ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter) Profil de chariot panneaux en tissus aluminium blanc, entièrement confectionné <i>incl. profil de lestage blanc,</i> <i>avec embouts de finition,</i> <i>coupé sur mesure</i> (à partir de 80 cm avec 3 glisseurs clic)	21650.20 21652.20 21654.20 21656.20 21658.20 21660.20 21662.20 21664.20 21666.20 21668.20 21670.20
	Panelwagen Aluminium weiss, komplett konfektioniert inkl. Flachprofil 30 x 5 mm weiss auf Mass zugeschnitten (ab 80 cm mit 3 Clic-Gleiter) zu Flächenvorhang-System Hamotec Profil de chariot panneaux en tissus aluminium blanc, entièrement confectionné <i>incl. tringle de lestage 30 x 5 mm blanc</i> <i>coupé sur mesure</i> (à partir de 80 cm avec 3 glisseurs clic) <i>pour système parois japonaises Hamotec</i>	21634.20 21635.20 21636.20 21637.20 21638.20 21639.20 21640.20 21641.20 21642.20 21643.20 21644.20